

蓉城舌尖

食安为先

秋风起,螃蟹肥。随着螃蟹销售旺季的到来,大闸蟹重金属超标的说法近日再次在网上传开。21日,记者从成都市食药监局获悉,成都市近日对市面上10批次大闸蟹进行抽检。结果显示,成都市售大闸蟹的色素和重金属的检测结果均符合国家标准规定。成都市食药监局研究发现,每当食品安全谣言出现,立马就会在网上出现病毒式传播。为了科学预警、及时破除食品安全谣言,成都成立了食品安全监测预警数据中心,在全国率先全面打通全市食品安全数据。

蟹黄重金属超标? 成都抽检10批次均合格

全国率先打通食安数据,成都建食安监测预警数据中心

破除谣言

成都抽检10批次大闸蟹
均未检出重金属超标

又是菊黄蟹肥时,大闸蟹重金属超标的传言再次有了市场。近日,甚至还有人称食用蟹黄可能致癌。

这一传言被成都食安检测预警数据中心采集到后,成都市食药监局迅速组织对市面上的大闸蟹开展抽检监测。为获得更为准确的抽检结果,成都市检研院采集了成都市范围内各大型批发市场的鲜活大闸蟹10批,包括成都农产品中心批发市场、成都市锦江区青石桥农贸市场、成都市武侯区红牌楼海鲜市场等。

抽检监测项目为:柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红等8项人工合成色素,以及铅、镉、甲基汞、无机砷、铬5项重金属指标。

19日,成都市食药监局通报本次抽检结果,此次结果初步表明,成都市售大闸蟹的色素和重金属的检测结果符合国家标准规定。为了更全面、客观地反映成都市乃至全国鲜活蟹中蟹黄的重金属含量状况,成都市食药局检测院目前正在增加抽检监测的批次。成都市食药监局特别提示:消费者在购买到或在市场上发现不合格食品时,请拨打12331热线电话进行投诉或举报。

智慧食安

成都建立食安数据中心
年处理6.8亿条数据

快速采集食品安全舆情信息,



大闸蟹重金属超标的说法再次传开。近日,甚至还有人称食用蟹黄可能致癌。

迅速进行安全抽检,及时击碎谣言。这得益于成都率先探索“智慧食安”尝试。

去年9月以来,成都市委、市政府依托成都市食品药品检验研究院,在该院原有检验检测数据基础上,整合企业信用、检验检测、网络舆情等与食品安全相关的数据,打通食药、卫计、农业、工商、质检等部门“信息孤岛”,成立成都市食品安全监测预警数据中心,在全国率先全面打通全市食品安全数据。

根据创建要求并结合“智慧城市”建设,成都积极探索食品“智慧食安”新模式,将移动互联网、物联网、云计算、大数据、智能终端等新一代互联网技术与监管工作深度融合,构建互联互通、信息共享、协

同高效、公众全方位参与的现代智能化管理系统。

目前,数据中心已经整合了来自标准化研究院7000多万条商品信息数据;来自农委、卫计委、工商局和质检局9.6万条政务数据;含第三方检验检测机构与快检在内的912万条检验数据;以及年均6.8亿条舆情数据。

通过监测舆情信息,数据中心已击碎多个食品安全谣言,避免了引起市民恐慌。

发现缺陷

1到8月 成都监督性抽检
问题发现率提升8%

数据中心首席专家、电子科技

大学教授周涛说,数据中心除了在依据国家标准进行检验检测以外,还有望主动发现标准中存在的缺陷。

成都市食品药品检验研究院院长万渝平说,数据中心通过探索智能监管模式,监管效率有了很大的提高,这有助于全面提升食品安全风险的感知、筛查、分级、预警和防控能力。同时,可以主动发现现行标准的缺陷,定量标识企业信用水平,倒逼企业诚信守法。

数据显示,今年1到8月成都监督性抽检问题发现率从2.36%提升到10.71%。哪家食品企业多次被检出问题,哪个领域问题更为严重,哪个时段什么食品安全问题较为突出,数据中心都可以分析出来。然后一经公布,公众就可以通过网站、APP等途径查阅相关数据。

建设机制

率先实施28类市场准入
完善食安制度建设

在产地准出与市场准入衔接上,成都率先对28类实行了食品生产许可制度的食品严格实施市场准入,并建立了蔬菜、水果等6类食用农产品产地准出和市场准入的衔接机制,在郊区14个区(市)县建立了146个综合性农产品质量安全检测机构,确保食用农产品安全准出,并严格凭“三品一标”和检验检疫合格证明准予上市销售。同时,还在全国率先探索建立了豆芽、豆腐“规模化生产、准入化监管、连锁化销售”的成都模式,保证了中心城区规模化生产经营的豆芽、豆腐制品市场占有率98%以上。

华西都市报记者 吴柳锋

新|闻|回|放

举报食品药品违法
成都最高奖60万元

有了机制保障,有了科技助推,食品安全还离不开社会共治。

近年来,成都市一直在鼓励公众参与到食品安全监管中来。如果发现身边有食品安全问题,拨打12331投诉举报,不但可以解决问题,还可能获得最高60万元的举报奖励。今年8月,新修订的《成都市食品药品违法行为举报奖励办法》正式实施,新规将原来每起案件的奖金,由原则上不超过30万元提升至全国最高的60万元,并扩大了奖励覆盖面,进一步优化领取流程和举报人隐私保护,激活社会公众高涨的参与监督热情。

10月21日,华西都市报记者从成都市民政局获悉,经市政府批准,该局正式发布了4条地铁部分站名的命名公示。对比之前的拟命名方案,公示对地铁6号线、18号线、10号线、1号线三期的16处站点站名进行了调整。其中18号线增设了“锦城广场站”,可与1号线换乘。

记者发现,备受关注的10号线“空港一站”、“空港二站”最终定名为“双流机场1航站楼”、“双流机场2航站楼”。对此,市民李先生认为,突出“双流机场”,而且清楚地标识出T1、T2航站楼,方便了市民出行。而市民政局相关负责人称,这正是吸纳了市民的好意见。

成都4条地铁线16处站名调整 “空港一站”定为 “双流机场1航站楼”

我打听

市民王先生:

听说最近地铁6号线的一些站名要调整,我家附近的“安民街站”有没有什么变化?之前的地铁站名为啥要调整呢?

取站名有讲究
首选片区道路名

记者发现,10号线一期两个站点站名有变动。原“空港一站”调整为“双流机场1航站楼”,原空港二站调整为“双流机场2航站楼”。

这两个站点的原站名曾经备受争议。在本地论坛里,不少网友指出,“空港一站”只是道出了地理位置,这忽略了机场这个重要点位,他们建议,更名为“双流机场T1航站楼”、“双流机场T2航站楼”。

对于这样的意见,市民政局选择了接纳。工作人员称,之所以没有用T1、T2这个成都人最习惯的名称,是因为地铁站名要进入地图检索系统,是不允许用字母的。对于市民提出的“1号航站楼”,工作人员称,希望用最少的字数表达最清楚的意思,以方便地铁公司标注。

“每一次取名都是一个工程。”市民政局相关工作人员称,每次命名时,他们都会到站点处进行实地走访,征集当地市民意见。随后,该局会发布一个拟命名方案。根据市民意见,再次实地核对调整。

地铁站点名往往众口难调,有的人喜欢突出古雅的老地名,契合古城的文化特征。有人更喜欢指向性,在什么路就用什么路,而有的人更喜欢地标。对此,该负责人说,对于地铁站的命名,工作人员首先要选择片区名,例如“跳伞塔”,这样能很快给人地理概念。其次,工作人员会考虑道路名,以划定准确位置。在地理范围不够出名的情况下,工作人员将选择附近的标志性建筑,而公益性场所是最终的选择。

华西都市报记者 毛玉婷

96111提醒:防水补漏细节要做好

俗话说,慢工出细活,防水施工许多细节不可忽略。市面上一些不法商家为了赶工程,往往忽略了防水施工的一些重要细节。首先在选材材料时以次充好,甚至使用未经国家检测部门检验的防水材料。而其材料的混合使用比例也没有把握精准,没严格按照相关要求去做,结果可想而知。

此外,防水施工还要做好基层处理,要确保基层表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象,在做好基层处理之后再开始涂刷防水涂料,要特别注意防水涂刷要全面。如有灰尘混入涂层膜层内,就不能获得均匀的涂膜,而降低防水层的质量。要特别注意这些细节,才能为市民营造出一个清爽的家庭。

96111便民服务防水补漏加盟商致力于绿色环保、延伸性能好、耐候耐久的防水施工、屋面防水保温施工、别墅防水保温施工、彩钢房防水施工、屋面防水防腐设计及施工、天沟隧道防水施工、混凝土裂缝、沉降缝带水堵漏、人工湖、游泳池、喷泉假山防水堵漏施工、防渗透种植屋面、楼顶花园防水施工、别墅庭院、屋顶花园、室内景观设计施工、各种疑难漏水,各种综合型防水施工。同时,拥有多年设计施工经验,实力雄厚,提供专业防水施工、渗漏水封堵等服务。市民拨打028-96111,经验丰富的专业师傅就可上门为您解决这些烦恼。

简婷婷

新款老人智能手机,品牌推广

老歌戏曲评书小品相声,微信QQ全都有 字大声大屏大手写短信,智能便捷真贴心

众所周知,手机已经全面进入了智能手机时代,老年人也不能落伍于时代,拥有一款贴心的适合老人使用的智能手机是每个老年朋友的心愿。现在,大显泰通通信有限公司根据老人需求,使用习惯,推出新款大显智能老人手机。外形时尚,界面图标,功能,操作等都经过了60岁以上老年人的亲身试用体验。一学就会,一看就懂,改变了老人不会使用智能手机的现状。并且加入了1500段经典老歌,评书,戏曲,小品相声。更有贴心实用的养生、食疗、疾病防治知识,让老年人在养生娱乐两不误;拥有一款智能老人手机就相当于同时拥有一款音乐播放器、评书机,视频看戏机,一部照相机,一部收音机。一部智能手机就能让老年人的生活更加多姿多彩。

大显品牌厂价直供
操作简便您所想

操作简单:3.5寸触摸大屏,远远大于现在的老年手机,传统的按键功能与触摸屏功能完美结合,使操作更为方便。字体大3倍,声音大2倍,短信还能手写,操作使用彻底告别戴眼镜和助听器。

贴心家人:该手机有QQ、微信等通讯软件,让老年人简单的与子女进行不同形式

的沟通和互动,时时看到孩子们的生活圈,但又不会打扰到年轻人,使中老年人一点都不会落伍于时代,同时更增强家庭的紧密度和亲情感;

智能化生活:该手机能照相,能摄像,能录音,能播放歌曲也能播放视频,并且还存储了1500段经典老歌、评书、戏曲、相声、养生;不需要带着那么多电子产品,让老年人随时随地都能享受生活乐趣;

便捷生活:该手机当然还有直接外放的收音机、手电照明等功能,更加方便和丰富老年人的生活。功能:电子图书馆,最新养生保健知识应有尽有;自动对时,老黄历,闹钟,计算器,智能语音王,一应俱全。SOS一键求救,外置手电筒方便实用。

自大显老人智能手机品牌推广活动开展以来,就持续受到了中老年朋友的热捧,老年朋友们普遍反映这款手机声音大,字体大,操作灵敏方便,带电时间长、特别经久耐用。为了进一步方便老年人的生活,同时为了更好的推广该款手机,厂家决定延期厂价体验活动,让大家通过试用方式来认同大显品牌,现按成本价358元一台(含说明书、保修卡、电池、充电器、数据线),颜色有黑色和中国红,如果想再备一台原厂电池备用,只需加40元即可,除此之

外不再收取任何费用!由快递免费送上门。

温馨提示:

1、本次活动优惠仅限针对老年朋友,每个家庭最多购2台。手机均为全新正品,品质有保证,售后服务严格执行三包,绝不推诿。

2、活动期间赠送高清晰耳8G音乐卡和超大字体操作使用手册!

3、电信天翼版智能手机,价格和外形略有不同,中购请说明。

4、厂家同时敬告此批体验者,请您将使用的感受和心得告知我们,同时也希望您告诉身边的老年朋友,真正将我们的品牌口碑树立起来,让我们这次品牌推广的意义真正体现出来。

深圳市大显泰通通信有限责任公司



申购热线:400-155-9910

生活服务 86969860 86969954 收费标准:70元/行/天,每行13个字 春茶销售热线 86969283

开发区标准厂房租房 85730559 广告咨询 028-86969860 86969954 债务清理 资产清收 收购并经营城市金融机构的不良资产 86527007 www.cdzwql.com 成都市锦江区 302号(锦东广场)327室 债务咨询 028-87742983 债务咨询 028-65858008 公告·遗失

■青羊区安弘业安防器材经营部税务登记证遗失,声明作废,编号:51010502003799 ■成都环球国际旅行社有限公司(编号:HQ1692721)于2016年10月19日不慎遗失,特此声明作废

交房公告 尊敬的金科廊桥水乡业主: 您所购置的“金科·廊桥水乡”五期E13栋至E25栋现已通过相关部门验收合格,请您于2016年10月28日(上午10:00-下午4:00),前往廊桥水乡销售部旁咖啡厅办理接房手续,详情请拨打咨询电话:028-82462288。

成都市江龙投资有限公司 二〇一六年十月二十二日

交房公告 尊敬的月映长滩E组团(栖悦)业主: 您好!我公司开发建设的月映长滩E组团(栖悦)已达到交付使用条件,2016年11月11-14日办理交付手续。具体交付时间、所需携带资料和缴纳费用以寄给您的《房屋交付通知书》中约定为准。 咨询电话:028-82665555。

成都市益盛置业有限公司 二〇一六年十月二十二日

公告 为确保220kV石钢线、35kV蓉气线上跨成自泸高速公路施工期间车辆和驾乘人员的交通安全,按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公路法》等法律、法规的规定,将对成自泸高速公路(G4215)K3+320m-K6+200m(成都第一绕城高速公路至裴家收费站之间部分路段)实行临时交通管制。

管制措施:1.成都收费站将临时关闭,禁止车辆进入高速公路;2.指挥成都第一绕城高速公路内上外环驶入成自泸高速的车辆行驶,禁止车辆从第一绕城高速上成自泸高速;3.从自贡往成都方向的车辆上成都第二绕城高速公路或在兴隆站出站行驶。 请过往车辆遵守规定,服从指挥。违反本公告的,由交通管理部依法处罚。因施工带来的诸多不便,请广大驾乘人员谅解! 四川省公安厅交通警察总队高速公路支队 四川省交通运输厅高速公路执法第四支队

公告 成都心身份证 511623199311140027住址成都市武侯区一环路南一段24号附123904号于2016年7月遗失,特此声明作废

成都心身份证 511623199311140027住址成都市武侯区一环路南一段24号附123904号于2016年7月遗失,特此声明作废

公告 成都盛源祥商贸有限公司 经股东会决定将注册资本由原人民币2000万元减少到人民币100万元,请公司债权人自公告之日起45日内,前往成都高新区环球中心N2-1308向本公司提出清偿债权债务或提供担保的请求。特此公告。

成都盛源祥商贸有限公司 经股东会决定将注册资本由原人民币2000万元减少到人民币100万元,请公司债权人自公告之日起45日内,前往成都高新区环球中心N2-1308向本公司提出清偿债权债务或提供担保的请求。特此公告。